











| Zdjęcie | Opis | Cena netto | Cena brutto |
|--|---|------------------|-------------|
|  | <p>ED-700</p> <p>Miniaturowy driver LED o trzech prądach pracy 175, 350 i 700 mA. Posiada wejście sterowania jasnością PWM o dowolnej polaryzacji.</p> <p>Kod EAN: 5902596896119</p> | 64,00 zł | 78,72 zł |
|  | <p>EC-11D</p> <p>3-kanałowy ściemniacz LED z programowanymi funkcjami. Posiada możliwość sterowania z systemów alarmowych, automatyki, itp.</p> <p>Kod EAN 12VDC: 5902596896140 Kod EAN 24VDC: 5902596896003</p> | 129,00 zł | 158,67 zł |
|  | <p>EC-11V</p> <p>3-kanałowy ściemniacz/sterownik LED z programowanymi funkcjami sterowany sygnałem 0-10 V lub 1 - 10 V. Może pracować jako dwukanałowy ściemniacz LED, sterownik RGB lub ściemniacz z regulacją temperatury barwowej.</p> <p>Kod EAN 12VDC: 5902596896133 Kod EAN 24VDC: 5902596896157</p> | 129,00 zł | 158,67 zł |
|  | <p>EC-11RGB</p> <p>Sterownik LED RGB z dynamicznymi programami efektów kolorów. Umożliwia regulację jasności, prędkości efektów oraz pauzowanie. Łatwa obsługa dwoma przyciskami.</p> <p>Kod EAN 12VDC: 5902596896164 Kod EAN 24VDC: 5902596896041</p> | 129,00 zł | 158,67 zł |

| Zdjęcie | Opis | Cena netto | Cena brutto |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
|  <p>NOWOŚĆ !!!!</p> | <p>EC-11C</p> <p>Sterownik LED RGB ze statycznymi kolorami.</p> <p>Umożliwia wybór dowolnego koloru oraz zmianę jego jasności.</p> <p>Obsługa jednym lub dwoma przyciskami.</p> <p>Kod EAN 12VDC: 5902596896409 Kod EAN 24VDC: 5902596896416</p> | <p>129,00 zł</p> | <p>158,67 zł</p> |
|  | <p>EC-11S</p> <p>Cyfrowy sterownik/ściemniacz LED, umożliwiający obsługę oświetlenia na zasadzie dynamicznych lub statycznych scen świetlnych.</p> <p>Kod EAN 12VDC: 5902596896218 Kod EAN 24VDC: 5902596896232</p> | <p>129,00 zł</p> | <p>158,67 zł</p> |
|  | <p>MD-1</p> <p>Miniaturowy ściemniacz LED umożliwiający sterowanie oświetleniem LED za pomocą dowolnego zewnętrznego przycisku chwilowego (dzwonkowego).</p> <p>Kod EAN 12VDC: 5902596896126 Kod EAN 24VDC: 5902596896027</p> | <p>54,00 zł</p> | <p>66,42 zł</p> |
|  | <p>rECeption</p> <p>Uniwersalny odbiornik zdalnego sterowania radiowego i w podczerwieni. Odbiera piloty radiowe (433,92 MHz z systemem kodowania KEELQ) lub na podczerwień (RC5).</p> <p>Kod EAN 9-24VDC: 5902596896072</p> | <p>89,00 zł</p> | <p>109,47 zł</p> |
|  | <p>EPM-153</p> <p>3-kanałowy wzmacniacz sygnału PWM dla oświetlenia LED. Współpracuje z dowolnymi sterownikami i ściemniaczami dla LED pracującymi z modulacją PWM.</p> <p>Kod EAN 9-24V: 5902596896065</p> | <p>249,00 zł</p> | <p>306,27 zł</p> |

| Zdjęcie | Opis | Cena netto | Cena brutto |
|--|---|------------------|-------------|
|  | <p>EPM-71</p> <p>Jednokanałowy (mono) wzmacniacz LED. Współpracuje z dowolnymi sterownikami i ściemniaczami dla LED pracującymi z modulacją PWM i napięciem 12 V.</p> <p>Kod EAN: 5902596896355</p> | 54,00 zł | 66,42 zł |
|  | <p>EPM-31</p> <p>Jednokanałowy (mono) wzmacniacz LED. Współpracuje z dowolnymi sterownikami i ściemniaczami dla LED pracującymi z modulacją PWM i napięciem 24 V.</p> <p>Kod EAN: 5902596896386</p> | 54,00 zł | 66,42 zł |
|  | <p>EC-133DL</p> <p>3-kanałowy ściemniacz LED sterowany protokołem DALI . Może pracować także jako sterownik RGB. Niespotykany w tej klasie zakres regulacji jasności od 0.01 do 100%.</p> <p>Kod EAN 12VDC: 5902596896195 Kod EAN 24VDC: 5902596896331</p> | 209,00 zł | 257,07 zł |
|  | <p>EC-133DMX</p> <p>3-kanałowy ściemniacz LED sterowany popularnym protokołem DMX-512. Może pracować także jako sterownik RGB. Niespotykany w tej klasie zakres regulacji jasności od 0.01 do 100%.</p> <p>Kod EAN 12VDC: 5902596896201 Kod EAN 24VDC: 5902596896324</p> | 199,00 zł | 244,77 zł |
|  | <p>EC-133MB</p> <p>3-kanałowy ściemniacz LED sterowany popularnym protokołem Modbus. Może pracować także jako sterownik RGB. Niespotykany w tej klasie zakres regulacji jasności od 0.01 do 100%.</p> <p>Kod EAN 12VDC: 5902596896362 Kod EAN 24VDC: 5902596896379</p> | 199,00 zł | 244,77 zł |

| Zdjęcie | Opis | Cena netto | Cena brutto |
|--|--|--|--|
|  | <p align="center">EC-4DX</p> <p>Miniaturowy, cyfrowy Interfejs DMX 512 podłączany do komputera za pomocą USB. Umożliwia sterowanie urządzeniami zgodnymi z protokołem DMX 512 za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem.</p> <p>Wersja niez izolowana galwanicznie.</p> <p align="center">Kod EAN : 5902596896225</p> | <p align="center">148,00 zł</p> | <p align="center">182,04 zł</p> |
|  | <p align="center">EC-4DXi</p> <p>Miniaturowy, cyfrowy Interfejs DMX 512 podłączany do komputera za pomocą USB. Umożliwia sterowanie urządzeniami zgodnymi z protokołem DMX 512 za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem.</p> <p>Wersja izolowana galwanicznie.</p> <p align="center">Kod EAN : 5902596896423</p> | <p align="center">252,00 zł</p> | <p align="center">309,96 zł</p> |
|  | <p align="center">EC-4MB</p> <p>Miniaturowy, cyfrowy Interfejs RS-485 podłączany do komputera za pomocą USB. Umożliwia sterowanie urządzeniami zgodnymi z protokołem Modbus lub RS-485 za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem.</p> <p>Wersja niez izolowana galwanicznie.</p> <p align="center">Kod EAN : 5902596896102</p> | <p align="center">148,00 zł</p> | <p align="center">182,04 zł</p> |
|  | <p align="center">EC-4MBi</p> <p>Miniaturowy, cyfrowy Interfejs RS-485 podłączany do komputera za pomocą USB. Umożliwia sterowanie urządzeniami zgodnymi z protokołem Modbus lub RS-485 za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem.</p> <p>Wersja izolowana galwanicznie.</p> <p align="center">Kod EAN : 5902596896430</p> | <p align="center">252,00 zł</p> | <p align="center">309,96 zł</p> |

| Zdjęcie | Opis | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <p>rEC-ir</p> <p>Dodatkowy czujnik podczerwieni do odbiornika rEceptor.</p> <p>Kod EAN: 5902596896089</p> | 23,00 zł | 28,29 zł |
|  | <p>P-11</p> <p>Uchwyt montażowy na szynę DIN do urządzeń EC-11.</p> <p>Kod EAN: 5902596896034</p> | 9,90 zł | 12,18 zł |
|  | <p>P-12</p> <p>Uchwyt montażowy na szynę DIN do wzmacniacza EPM-153.</p> <p><i>Komplet zawiera dwa uchwyty.</i></p> <p>Kod EAN: 5902596896263</p> | 9,90 zł | 12,18 zł |
|  | <p>P-13</p> <p>Uchwyt montażowy na szynę DIN do odbiornika rEceptor.</p> <p>Kod EAN: 5902596896348</p> | 12,50 zł | 15,38 zł |
|  | <p>FPP-12/24</p> <p>Filtr przeciwprzepięciowy i przeciwzakłóceńowy do systemów oświetlenia LED.</p> <p>Kod EAN 12VDC: 5902596896249 Kod EAN 24VDC: 5902596896256</p> | 9,90 zł | 12,18 zł |
|  | <p>PILOT RC-5</p> <p>Pilot podczerwieni w standardzie RC-5 umożliwiający sterowanie systemami oświetlenia LED za pomocą odbiornika rEceptor.</p> | 32,00 zł | 39,36 zł |